

Jadrová a vyrad'ovacia spol. a.s. Tomášikova 22 821 02 Bratislava	VLASTNÉ PRÁCE A SLUŽBY HRADENÉ Z NJF	Číslo dokladu: 33/01A/2013 Útvar: 3410 Obdobie: november
---	---	---

Zapísaná v OR Okres. súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č. 4649,/B

IČO: 35946024	Bankové spojenie: Tatra banka
IČ DPH: SK 2022036599	Číslo účtu: 2629106127/1100
DIČ: 2022036599	Konštantný symbol:

Odberateľ

Národný jadrový fond na vyrad'ovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi	
Mierová 19	
Bratislava	827 15
IČO	30865433

Číslo zmluvy	30000170
--------------	-----------------

Číslo žiadosti	01/A/11/JAVYS, dodatok č. 4
Názov žiadosti:	Vyrad'ovanie JE A-1 - II. etapa

Text - popis realizovaných prác a služieb	MJ	Množstvo v MJ	Jednotková cena v €/MJ	Cena celkom v €
Riadenie projektov vyrad'ovania JE A-1 november	Nh	1 406,25	72,77	102 332,81
Spolu za práce a služby				102 332,81

Prílohy:

Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyrad'ovaní JE A1	11/3410/2013
--	--------------

Schválenie			
Priezvisko a meno	Ing. Kudláč Ľuboš vedúci odboru plán.,control.a kalk.	Ing. Slamková Elena vedúci sekcie ekonomiky poverený zastupovaním	Ing. Masár Anton riaditeľ divízie ekonomiky a služieb
Dátum			
Podpis			

Jadrová a vyradováacia spoločnosť, a.s. Tomášikova 22 821 02 Bratislava		Číslo dokladu Útvár 3 410 Obdobie 11/2013	
Odbor prípravy projektu vyradovania JE A-1			
Číslo zmluvy/žiadost' NJF		Odberateľ	
Názov zmluvy/žiadost' NJF		NJF	
I/A/11/JAVYS, dodatok č. 3		Riešenie projektov vyradovania A1	
NS	KO	Text - popis realizovaných prác a služieb	KO vyradovania JE A1
3410		<p>Posudzovanie, pripomienkovanie a schvaľovanie technických dokumentov a projektov: DSV Výmena podružných rozvádzačov v obj. 34, rozvádzač RS 34.1, DSV Oprava svetelnej inštalácie HVB, oprava svetelnej inštalácie napájanej z RS 32.11, RP Výmena podružných rozvádzačov v obj. 32, rozvádzač RS 32.12, vyhodnotenie 9-PRG-15/5110/A1/2012 Vyradovanie neprevádzkovej technológie v m.č. 18 obj. 41, 9-PRG-46/3410/2013 Montáž a vyskúšanie mobilného pracoviska pre fragmentáciu veľkorozmerových RAO, 9-PRG-42/3410/2013 Vyradovanie neprevádzkovej technológie v m.č. 13, 14, 15, 17, 35, 37, 109, 110 v obj. 41, Predbežné limity a podmienky pre úložisko VNAO, 9-PRG-47/3410/2013 Program monitoráže a skúšok monitorovacieho pracoviska so sondou FHZ 621 a zobrazovacou jednotkou FH 6020, VPRG 46/5110/A1/2010 Likvidácia nádrží na vypúšťanie D₂O v m.č. 108 obj. 30, 9-PRG-43/5120/2013 Odber vzoriek RAO zo sudov v m.č. 2 a 5 obj. 41, Predprevádzková bezpečnostná správa pre VICHHR, Prevádzka systému monitorovania a ochrany podzemných vôd areálu JZ Bohunice a jeho okolia, geologická úloha č. 0113 MOPV, pravidelné monitorovanie, štandardné sanáčné čerpanie, nepravideľné a operatívne činnosti, etapové hlásenie - III. štvrťrok 2013, RP radiačnej kontroly linky VICHHR, STD pre dodávku odbernej sondy MS pre zariadenie na odber vzoriek ZOV-12, RP doplnenia vyhrievania a filtra pred vstup do čerpadla č. 2 vo FRAGIS II., 9-PRG-22/3410/2013 Monitoring a likvidácia zvyškov chladiacich slučiek D₂O obj. 30, Projekt geologickej úlohy č. 0114 MOPV Monitorovanie a ochrana podzemných vôd jadroveenergetikej lokality Jaslovské Bohunice, Vyhodnotenie programu pre vybrať, triedenie a nakladanie s odpadmi z bazéna 38/3 obj. 38 a jeho dodatku č. 2, RP Výmena podružných rozvádzačov v obj. 32, rozvádzač RS 32.22, 9-PRG-46/3410/2013 Montáž a vyskúšanie mobilného pracoviska pre fragmentáciu veľkorozmerových RAO, vydanie č. 2, VPRG 18/5120/A1/2011 Vyradovanie potrubí chladenia sekundárneho okruhu DN 1600 - 2. časť, Výsledky meraní celkovej plošnej kontaminácie, povrchovej kontaminácie a príkonu dávky betónových štruktúr PMM, obj. 38, RP Doplnenie a úpravy vetrifikačnej pece, STD Veľkokapacitné monitorovanie pracoviska ra-materiálov, DSV Dokumentácia prevádzkových súborov, napájací a prevádzkový rozvod silnoprádu.</p>	Množstvo MJ v MJ
			30 710

Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyradovaní JE AI

NS	KO	Text - popis realizovaných prác a služieb	vyradovania JE AI	MJ	v MJ
		PRG 49/5210/AI/2009, vydanie č. 2 Vyradovanie obličkovej hady 44/20, VPRG 111/5110/AI/2009 Vyhodnotenie programu funkčných skúšok komponentov monitorovacieho systému sudov a kontajnerov, Priebežné výsledky meraní celkovej plošnej kontaminácie a príkonu dávky nádrže 6/1 a 6/2 obj. 41, Predprevádzková bezpečnostná správa zariadenia na fixáciu kalov do spevňovacej matrice v 200 l MEVA sudoch - mobilné zariadenie, STD manipulátora na HP s priemerom 133 mm pre vkladanie HP do kanála SVP, Koncepcný návrh technológie na spracovanie kalvo z bazény DS do NPN 2 a posúdenie variantu fixácie kalov DS z NPN, VPRG 83/5120/AI/2009 Nakladanie s RAO v boxe HK, odber vzorky sialovej matrice z čaše PDS, vyhodnotenie 9-PRG-15/5110/AI/2012 Vyradovanie neprevádzkovej technológie v m.č. 18 obj. 41, vyhodnotenie 9-PRG-31/3410/2013 Likvidácia betónového prekladu v OP koridore, obj. 30, čiastkové vyhodnotenie 9-PRG-03/5110/AI/2012 Vyradovanie potrebnia chladiacej vody primárneho okruhu JE AI medzi obj. 39, 30 a 32, Návrh PP Odhad hĺbky kontaminácie a charakterizačné merania pomocou CZT detektorov, Posúdenie možnosti priameho in-situ merania aktivity ²⁴¹ Am a ¹³⁷ Cs PDS pomocou CZT detektorov, 9-PRG-51/3410/2013 Vyradenie vagonov typu Hx a transportných kontajnerov T na prepravu vyhorého paliva.			
		Bezpečnostná analýza pre zvýšenie limitov a podmienok pre príjem a spracovanie kovového RAO v BSC, 9-PRG-47/3410/2013 Program montáže a skúšok monitorovacieho pracoviska so sondou FHZ 621 a zobrazovacou jednotkou FH 6020, VPRG 25/5120/AI/2011 Monitoring, výkop a odvoz zeminy zásypu plynomerov v obj. 28, 9-PRG-52/3410/2013 Vyradovanie m.č. 501, 401, 313a, 313b, 313c, 312 v obj. 44/10, vyhodnotenie 9-PRG-36/3410/2013 Oprava mostového žeráva MŽDZE 5t/12,3 m-S, m.č. 700 RS, obj. 30 HVB, VPRG 04/5120/AI/2009 Dekontaminácia vnútorných povrchov plynomerov, vyhodnotenie 9-PRG-37/5110/2012 Demontáž a fragmentácia plynomerov v obj. č. 28, Koncepcný návrh pracoviska pre potreby rádiologických analýz a fixačných experimentov s RAO z MSN, vyhodnotenie 9-PRG-02/3410/2013 Likvidácia slučiek destilačnej stanice D ₂ O v m.č. 321 a 322 obj. 30, 9-PRG-50/3410/2013 Demontáž a fragmentácia plynomerov v obj. 28, Návrh nakladania s RAO z MSN, vyhodnotenie 9-PRG-58/5110/2012 Vyhodnotenie PKV a KV Kalorobot K1 - vyberací systém, vyhodnotenie 9-PRG-59/5110/2012 Vyhodnotenie AKV Kalorobot K1 - vyberací systém, VPRG 82/5110/AI/2009 Vyhodnotenie programu pre vybratie, triedenie a nakladanie s odpadmi z bazény 38/3 obj. 38 a jeho dodatku č. 1 a dodatku č. 2, vyhodnotenie 9-PRG-03/3410/2013 Likvidácia manipulačnej nádrže a nádrže kondenzátu D ₂ O + H ₂ O v m.č. 222 obj. 30.			365,00
3410		Kontrola a pripomienkovanie denníkov prác, schvaľovanie sumarizácií činností a dodávok pre fakturáciu za mesiac 11/2013.	30 710		142,00
3410		Koordinácia vecného, časového a finančného plnenia úloh Projektu (účasť na zasadnutí pracovných skupín, TRP, VP).	30 710		130,00
3410		Kontrola výkonu realizovaných prác na pracoviskách v jednotlivých úlohách a podúlohách, sledovanie prác v kontrolovanom pásme, zabezpečovanie fotodokumentácie aktuálneho stavu realizácie vyradovania v jednotlivých objektoch JE AI, vedenie denníka činností a priamej kontroly v úlohách PVJE AI II. etapy.	30 710		255,00

Doklad o vykonaní vlastných prác a služieb pri vyradovaní JE A1

NS	KO	Text - popis realizovaných prác a služieb	vyradovania JE A1	MJ	v MJ
3410		Príprava korešpondencie k revízií PRG 34/3520/2013 - Rekonštrukcia a oprava zariadení linky VICHHR, vypracovanie zoznamu náradia zakúpeného v rámci II. etapy - rok 2012, príprava korešpondencie s ÚJD SR ohľadom vykonania skúšok funkčnosti linky FRAGIS II., vystavovanie R-príkazov pre pracovníkov v kontrolovanom pásme, kontrola návrhu výkazu činností pre rok 2014.	30 710		85,00
3410		Kontrola pracoviska VICHHR pred odovzdaním do opravy, obhliadka gamaspektrometrického merania na PS PDS v RS, koordinácia preprav VNAO v rámci areálu JAVYS, a.s., kontrola výsledkov gamaspektrometrickej analýzy objemovej aktivity RN v aerósoch, podpora logistiky premanipulovania fragmentov betónového prekladu z HVB A1, obj. 30, do PNKB, obj. 44/20, premiestnenie čerpadiel V-TEX prípravné práce v manipulačnom boxe na odber vzoriek kalu spod mriežky PDS, revízia žeriavu 5t po jeho oprave, zabezpečenie logistiky dodávky mobilného fragmentačného pracoviska na veľkorozmerové časti, realizácia skúšok mobilného fragmentačného pracoviska pre zavážacie stroje z m.č. 700 v OP koridore do m.č. 460, zabezpečenie premiestnenia čerpadiel V-TEX na linku VICHHR, inštalácia kolimátora HH v RS, kontrola a aktualizácia zoznamu liniek, strojov a zariadení v rámci PVJE A1 II. etapy, koordinácia uvoľňovania materiálov do ŽP.	30 710		230,00
3410		Riadenie toku dokumentácie PVJE A1 II. etapy: pripomienkovania a schvaľovania dokumentov, distribúcie schválenej dokumentácie. Distribúcia rozpočtov, pozvánok na rokovania, zápisov z rokovaní a ostatných dokumentov. Vytváranie príručného archívu schválenej dokumentácie.	30 710		239,25
		Spolu vykázané práce		Nh	1406,25
Meno a priezvisko		Mgr. Ivana Ilencíková	Ing. Miloš Novák		
		technik - podpora vyradovania	vedúci odboru prípravy projektu vyradovania A1		
Dátum	29.11.2013		Zástupca NJF: Schvátil/podpis Ing. Pavel Hekel Dátum: 4.12.2013		

Počet odpracovaných hodín za mesiac november 2013
 k žiadosti 1/A/11/JAVYS dodatok č. 4
 akcia: Riadenie projektov vyradovania JE A1

NS	Útvar	Pozícia	Názov funkcie	Hodiny
3410-30710	3410	00001	ved. odb. prípr. proj. vyrad. A1	157,5
3410-30710	3410	00101	špecialista - riadenia projektu	146,25
3410-30710	3410	00102	špecialista - riadenia projektu	150
3410-30710	3410	00103	špecialista - riadenia projekt	150
3410-30710	3410	00104	špecialista - pre stratégiu vyradovania	142,5
3410-30710	3410	00105	špecialista - manažér projektu	142,5
3410-30710	3410	00201	technik systémový inžinier - v	150
3410-30710	3410	00301	technik - podpora vyradovania	90
3410-30710	3410	00302	technik - podpora vyradovania	135
3410-30710	3410	00303	technik - stratégie vyradovania	142,5

1406,25