

11A/11/JAVYS dod. 6.1
237 911,64 EUR
min.
podpis A-A1

Jadrová a vyrádovacia spol. a.s. Tomášikova 22 821 02 Bratislava	VLASTNÉ PRÁCE A SLUŽBY HRADENÉ Z NJF	Číslo dokladu: 19/01/104/2015 Obdobie: 1.12.-15.12.
Zapísaná v OR Okres. súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 10420/T		
IČO: 35946024	Bankové spojenie: Tatra banka	
IČ DPH: SK 2022036599	Číslo účtu: 2629106127/1100	
DIČ: 2022036599	Konštantný symbol:	

Odberateľ

Národný jadrový fond na vyrádovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretným jadrovým palivom a rádiaktívnymi odpadmi

'Mierová 19
Bratislava 827 15
IČO 30865433

Cíl zmluvy **30000270**

Číslo žiadosti **01/A/11/JAVYS, dodatok č. 6.1**
Názov žiadosti: **Vyrádovanie JE A1 - II. etapa**

Text - popis realizovaných prác a služieb	MJ	Množstvo v MJ	Jednotková cena v €/MJ	Cena celkom v €
Správa zariadení a objektov JE A1 80% priemernej mesačnej fa. za 1. - 10. 2015				237 911,64
Spolu za práce a služby				237 911,64

Prílohy:

Výpočet

Schválenie			
Priezvisko a meno	Ing. Kudláč Ľuboš vedúci odboru plán.,control.a kalk.	Ing. Kráľ Ľubomír vedúci sekcie ekonomiky	Ing. Masár Anton riaditeľ divízie ekonomiky a služieb
Dátum	01.12.2015	01.12.2015	01.12.2015
Podpis			

Účtovný záznam MD Dal
346100 648600
Zákazka FJPAA1000104

Ing. Špacírová Miriam
vedúci odboru účt. a daní

Činnosti opráv a údržby na zariadeniach JE A-1,
01.12.2015 – 10.12.2015

KO	Názov KO	Činnosti
30305	Správa TECHO - prevádzková budova, obj. 47	<p>pravidelné prevádzkový zámočník PO- zmenový: Obsluna zariadení VS v obj. 47 Pochôdzková kontrola zariadení a potrubných rozvodov v obj. 47 Technol. zaistenie zariadení pred opravou a odistenie po oprave a oskušanie</p> <p>Odstraňovanie drobných západ sanit v obj. 47 výmenou.</p> <p>prevádzkový elektrikár HV/B- zmenový: E. zaistovanie a odistenie el.zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 47 pochôdzková kontrola el.zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 47</p> <p>Odstraňovanie drobných západ výmenou na el.zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 47</p> <p>mechanik MaRZ- zmenový: Obsluha zariadení MaRZ v obj. 47 Pochôdzková kontrola obvodov a zariadení MaRZ v obj. 47</p> <p>Odstraňovanie drobných západ zariadení MaRZ v obj. 47 výmenou.</p> <p>ostatné pravidelné činnosti - denný personal: Zabezpečenie prevádzky chemickej laboratória v obj. 47 pri radiochémickom výhodnocovaní vzoriek vznikajúcich pri opravach a údržbe zariadení JE A-1</p> <p>Zabezpečovanie prevádzky hygienickej služky na vstupe do kontrolovaného pásma</p>
30310	Správa NETECHO-obj. JE A-1	<p>prevádzkový zamočník pochôdzková kontrola a potrubných rozvodov (kurenie, pož.-pitná voda) v obj. 27,38,52,66 Pochôdzková kontrola a operativna údržba sblaskevej a dažďovej kanalizácie v obj. 27,38,52,66</p> <p>Odstraňovanie drobných západ sanit v obj. 27,38,52,66.</p> <p>ostatné pravidelné činnosti - denný personal: Správcovská činnosť, technické úlohy referátu, technické a rozpočtové dokumentácie pre prevadzky, údržby a oprav stav./časli objektov a zariadení, likvidácia dod faktur, kontrolna činnosť</p> <p>Správcovská činnosť, technické úlohy referátu, technické a rozpočtové dokumentácie pre prevadzky, údržby a oprav elektro časti objektov a zariadení, likvidácia dod faktur, kontrolna činnosť</p> <p>Správcovská činnosť, technické úlohy referátu, technické a rozpočtové dokumentácie pre prevadzky, údržby a oprav časti istredneho kurenia a vzduchotechnických systémov objektov a zariadení, likvidácia dod faktur, kontrolna činnosť</p> <p>likvidácia dod faktur, kontrolna činnosť</p> <p>Zabezpečovanie služieb upratovania, špeciálneho tradičného čistenia a deratizácie, likvidácia dod faktur, kontrolna činnosť</p> <p>Pochôdzková kontrola a operativna údržba el.zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 27,38,52,66.</p>
30350	Správa TECHO-obj. 28, Plynové hospodársivo CO	<p>prevádzkový elektrikár HV/B- zmenový: El. zaistovanie a odistenie el.zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 28 Pochôdzková kontrola el.zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 28</p> <p>Odstraňovanie drobných západ výmenou na el.zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 28</p> <p>mechanik MaRZ- zmenový:</p>
		<p>elektro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kontrola funkčnosti nádzového osvetlenia - realizácia projektu inovácia rozvodu 0,4 kV – výmena rozv MR28.1, MR28.2 - oprava nádzového osvetlenia v objekte - preberacie skúšky rozvádzča R0.4.28.1 vo výrobnom závode

číslo	Název KO	Popis
30351	Správa TECHO-HVB- obj. 30, 43, 46 HVB- Reaktorovna	<p>prevádzkový elektrikář HVB- zmenový: El. zaistovanie a odistovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 30 Pochôdzková kontrola el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 30 Odstraňovanie drobných závad výmenou na el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 30</p> <p>mecchanik MaRZ- zmenový: Obsluha zariadení MaRZ v obj. 30. Pochôdzková kontrola obvodov a zariadení MaRZ v obj. 30.</p> <p>ostatné pravidelné činnosti - denný personál: Zabezpečenie prevádzky Ing. ľahodej skúšky na vstupov. vyhodnocovanie a evidencia osobných dôvok,) pri akciach opráv a údržby technol. zariadení v obj. 28, 41, 44/10 a 44/20. Zabezpečenie prevádzky monitorov kvapalných výpusť do ŽP</p> <p>Zabezpečenie predpisaneho monitorovania dátovkových príkonov, objemových aktivít aerosolov, oterov v určených priestoroch obj. 28, 41, 44/10 a 44/20 pred povolením prac opráv a údržby na zariadeniach v obj. 28, 41, 44/10 a 44/20 na R-priekaz</p>
		<p>elektro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kontroľa funkčnosti nûdzového osvetlenia - oprava osvetlenia v m. č. 901 - OPOS rozvádzacov RO 4-30 1,2 - OPOS rozvádzacov MRH30_1a,b - OPOS rozvádzacov MRH30_2a,b - oprava osvetlenia v m. č. 233, 904 <p>SKR:</p> <ul style="list-style-type: none"> - OPOS rozvádzacá RS2001 - kontrola merania únikov PDS <p>OPUD:</p> <ul style="list-style-type: none"> -
30352	Správa TECHO-HVB- obj. 32,HVB- Medzistrojovna	<p>prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: El. zaistovanie a odistovanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 32 Pochôdzková kontrola el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 32 Odstraňovanie drobných závad výmenou na el. zariadení napájania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 32</p>
		<p>elektro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - týždenne a mesačná kontrola a údržba stanicnej akubatérie 220 V DC - týždenne skúšky dieselgenerátora DG32_1 so štartom a bez štartu DG - kontrola funkčnosti nûdzového osvetlenia

30357	Správa TECHO-obj. 76B, Experim. spalovňa VUJE	prevádzkový elektríkár HVB- zmenový: EI: zaistovanie a odistranie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napäjania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 44/10 Pochôdzková kontrola el. zariadení napäjania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 44/10 Odstránenie drobných závad vymenou na el. zariadení napäjania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 44/10 mechanik MaRZ- zmenový: Obsluha zariadenia MaRT v obj. 44/10	EI: zaistovanie a odistranie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby napäjania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 44/10 Pochôdzková kontrola el. zariadení napäjania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 44/10 Odstránenie drobných závad vymenou na el. zariadení napäjania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby v obj. 44/10 mechanik MaRZ- zmenový: Obsluha zariadenia MaRT v obj. 44/10
30358	Správa TECHO- Sanacne čerpacie SO 106, par. č. 704/8	ostatné pravidelné činnosti - denný personál: Zabezpečenie predísaného monitorovania dátových príkonov, objemových aktivít aerosolov, oterov v určených priestoroch obj. 44/10 pred povolením prací opráv a údržby na zariadeniach v obj. 44/10 na R-priekaz	SKR:
30359	Správa TECHO-obj. 839, 44/20 Zložisko KRAO a PRAO	prevádzkový elektríkár HVB- zmenový: EI: zaistovanie a odistranie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby rozvodu vlastnej spotreby v obj. 839 a 44/20 Pochôdzková kontrola el. zariadení napäjania 0,4kV SO 106 Odstránenie drobných závad vymenou na el. zariadení napäjania 0,4kV a rozvodu vlastnej spotreby obj. 839 a obj. 44/20 mechanik MaRZ- zmenový: Obsluha zariadenia MaRT v obj. 44/20 Pochôdzková kontrola obvodov a zariadení MaRT v obj. 44/20 Odstránenie drobných závad zariadení MaRT vymenou.	elektro:
30360	Správa TECHZ-VDL	prevádzkový elektríkár HVB- zmenový: EI: zaistovanie a odistranie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby linky VDL Pochôdzková kontrola el. zariadení linky VDL Odstránenie drobných závad vymenou na el. zariadeniach linky VDL mechanik MaRZ- zmenový: Obsluha zariadenia MaRT linky VDL Pochôdzková kontrola obvodov a zariadení MaRT linky VDL Odstránenie drobných závad zariadení MaRT linky VDL vymenou.	elektro:
30361		ostatné pravidelné činnosti - denný personál:	

30365	Spoločnosť TEC-21, s.r.o.	prevádzkový elektrikár HVB- zmenový:	Ei: zastúvanie a odistrahanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv údržby technológií TTČ (DS a technológií v RS) Pochôdzková kontrola el. zariadení technológií TTČ (DS a technológií v RS)	SKR:
30366		Odstrahanie drobných západ výmenou na el. zariadeniach technológií TTČ (DS a technológií v RS)	mechanik MaRZ- zmenový	
30367		Odstrahanie drobných západ zariadení MaRT technológií TTČ (DS a technológií v RS)	Pochôdzková kontrola obvodov a zariadení MaRT technológií TTČ (DS a technológií v RS)	
30368		Odstrahanie drobných západ zariadení MaRT technológií TTČ (DS a technológií v RS)	Odstrahanie drobných západ zariadení MaRT technológií TTČ (DS a technológií v RS)	
30369		ostatné pravidelné činnosti - demény personál:	Zabezpečenie predpisanej monitorovania dávkových príkonov v DS a RS pred povolením prac opráv a údržby na zariadeniach technológií TTČ (DS a technológií v RS) na R-prikaz	
30370	ELZZ- obj. 45, kanaľ súkab.	prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: Pochôdzková kontrola stavu kanalov EK	elektro: - Kontrola elektroinstalačie a náštokov vody kálových kanalov EK-V1, EK-V2, EK-V3, EK-V4, EK-V5, EK-V6, EK-V14, EK-V15, EK-V20, EK-V21, EK-V30 - Skúška funkčnosti nádzovového osvetlenia kálových kanalov	
30371	obj. 528, kompresor stanična rozvodne 220 kV	prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: El zaistovanie a odistrahanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby obj. 528 Pochôdzková kontrola el. zariadení obj. 528 Odstrahanie drobných západ výmenou na el. zariadeniach obj. 528	elektro: - Čistiace práce v kompresorovej stanici	
30372	obj. 35, RZ 220 kV	prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: El zaistovanie a odistrahanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv a údržby rozvodne 220kV Pochôdzková kontrola el. zariadení rozvodne 220kV	elektro:	
30374	obj. 35, RZ 110 kV	prevádzkový elektrikár HVB- zmenový: El. zaistovanie a odistrahanie el. zariadení pre potreby realizácie opráv údržby rozvodne 110kV Pochôdzková kontrola el. zariadení rozvodne 110kV	elektro:	


30333	Obj. 25. Výkonajšie osvetlenie	<p>Súčasťou výkonajšieho osvetlenia sú dve žiarovky s výkonom 100W a 2 žiarovky s výkonom 40W.</p> <p>Spätné svetlo je odvádzané z žiarovky s výkonom 100W.</p> <p>Ovládanie jednotlivých záradí výmenou má ešte záradom napäjania 0,4 kV a</p> <p>zdroju vlastnej sponzory v čísle 701.</p> <p>Prenádzková kontrola el. zariadení napájania výkonajšieho osvetlenia JE A-1</p>

Vypracoval:


Boris Stolárik
vedúci odboru elektro a SRR JZ


Gehral//1

Ing. Štefan Hrdlička
zástupca NPF


Hrdlička

11.12.2015

vedúci odboru koordinácie údržby a riadenia energii


Ladislav Babík